

Прайс-лист ООО ТК «ТоргСервис»

Порошковые огнетушители позволяют эффективно бороться с возгоранием. Отличительной особенностью данного вида огнетушителей является их универсальность и возможность эксплуатировать в очень широком диапазоне температур. Кроме того, с помощью данных огнетушителей возможно тушить возгорания и пожары всех классов (А, В, С, Е), а так же электрооборудование.

Огнетушители порошковые

	<p>Огнетушитель порошковый ОП-2(АВСЕ) Масса: 3,2 кг Размеры: 340x225x365 Масса заряда: 2 кг Диапазон температур: от -40 до +50 С Длина струи ОТВ: 2 м Цена: 413,00 руб</p>		<p>Огнетушитель порошковый ОП-5(АВСЕ) Масса: 6,8 кг Размеры: 320x320x471 Масса заряда: 5 кг Диапазон температур: от -40 до +50 С Длина струи ОТВ: 2 м Цена: 640,00 руб</p>
	<p>Огнетушитель порошковый ОП-3(АВСЕ) Масса: 4,2 кг Размеры: 305x305x345 Масса заряда: 3 кг Диапазон температур: от -40 до +50 С Длина струи ОТВ: 2 м Цена: 470,00 руб</p>		<p>Огнетушитель порошковый ОП-6(АВСЕ) Масса: 7,8 кг Размеры: 320x320x471 Масса заряда: 6 кг Диапазон температур: от -40 до +50 С Длина струи ОТВ: 3 м Цена: 750,00 руб</p>
	<p>Огнетушитель порошковый ОП-4(АВСЕ) Масса: 5,4 кг Размеры: 270x270x485 Масса заряда: 4 кг Диапазон температур: от -40 до +50 С Длина струи ОТВ: 3 м Цена: 557,00 руб</p>		<p>Огнетушитель порошковый ОП-8(АВСЕ) Масса: 10,1 кг Размеры: 320x160x575 Масса заряда: 8 кг Диапазон температур: от -40 до +50 С Длина струи ОТВ: 4 м Цена: 810,00 руб</p>
	<p>Огнетушитель порошковый ОП-10(АВСЕ) Масса: 14,3 кг Размеры: 169x655 Масса заряда: 10 кг Диапазон температур: от -40 до +50 С Длина струи ОТВ: 4 м Цена: 1100,00 руб</p>		<p>Огнетушитель порошковый ОП-50(АВСЕ) Масса: 67,7 кг Размеры: 408x1028 Масса заряда: 55 кг Диапазон температур: от -40 до +50 С Длина струи ОТВ: 6 м Цена: 6440,00 руб</p>

Прайс-лист ООО ТК «ТоргСервис»

Углекислотные огнетушители применяются для тушения пожаров класса В, С, Е - жидких, газообразных горючих веществ и электрооборудования, работающего под напряжением с гораздо большей мощностью (до 10 000 В). Такие огнетушители не предназначены для тушения твердых горючих материалов и также материалов, которые горят без доступа кислорода.

Огнетушители углекислотные

	<p>Огнетушитель углекислотный ОУ-2(ВСЕ) Масса: 7,5 кг Масса заряда: 1,9 кг Диапазон температур: градус: от -40 до +50 С Длина струи ОТВ: 2 м Цена: 1250,00 руб</p>		<p>Огнетушитель углекислотный ОУ-10(ВСЕ) Масса: 35 кг Размеры: 159×990 Масса заряда: 9,5 кг Диапазон температур: градус: от -40 до +50 С Длина струи ОТВ: 4 м Цена: 7235,00 руб</p>
	<p>Огнетушитель углекислотный ОУ-3(ВСЕ) Масса: 10,5 кг Масса заряда: 2,85 кг Диапазон температур: градус: от -40 до +50 С Длина струи ОТВ: 4 м Цена: 1520,00 руб</p>		<p>Огнетушитель углекислотный ОУ-15(ВСЕ) Масса: 50 кг Размеры: 135×270×1000 Масса заряда: 14,25 кг Диапазон температур: градус: от -40 до +50 С Длина струи ОТВ: 4 м Цена: 6680,00 руб</p>
	<p>Огнетушитель углекислотный ОУ-5(ВСЕ) Масса: 16 кг Масса заряда: 4,75 кг Диапазон температур: градус: от -40 до +50 С Длина струи ОТВ: 4 м Цена: 2360,00 руб</p>		<p>Огнетушитель углекислотный ОУ-25(ВСЕ) Масса: 115 кг Размеры: 159 х318х1100 Масса заряда: 24,75 кг Диапазон температур: градус: от -40 до +50 С Длина струи ОТВ: 4 м Цена: 17685,00 руб</p>
	<p>Огнетушитель углекислотный ОУ-7(ВСЕ) Масса: 20 кг Масса заряда: 6,65 кг Диапазон температур: градус: от -40 до +50 С Длина струи ОТВ: 4 м Цена: 3845,00 руб</p>		<p>Огнетушитель углекислотный ОУ-55(ВСЕ) Масса: 230 кг Размеры: 159х477х1400 Масса заряда: 52,2кг Диапазон температур: градус: от -40 до +50 С Длина струи ОТВ: 4 м Цена: 37490,00 руб</p>

Прайс-лист ООО ТК «ТоргСервис»

Огнетушители пенные предназначены для тушения пожаров огнетушащими пенами: химической или воздушно-механической. Химическую пену получают из водных растворов кислот и щелочей, воздушно-механическую образуют из водных растворов и пенообразователей потоками рабочего газа: воздуха, азота или углекислого газа.

Огнетушители пенные и самосамосрабатывающие

	<p>Огнетушитель пенный ОВП-8(АВ) Масса: 12 кг Масса заряда: 8 кг Диапазон температур: градус: от -30 до +50 С Длина струи ОТВ: 4 м Цена: 1374,00 руб</p>
	<p>Огнетушитель пенный ОВП-50(АВ) Масса: 78 кг Масса заряда: 50 кг Диапазон температур: градус: от +5 до +50 С Длина струи ОТВ: 4 м Цена: 9708,00 руб</p>
	<p>Огнетушитель пенный ОВП-100(АВ) Масса: 150 кг Масса заряда: 100 кг Диапазон температур: градус: от -40 до +50 С Длина струи ОТВ: 2 м Цена: 11780,00 руб</p>
	<p>Огнетушитель «Буря» Масса: 3кг Масса заряда: 2 кг Температура срабатывания: 180°С Защищаемая площадь: 7 м² Цена: 1417,00 руб</p>

Прайс-лист ООО ТК «ТоргСервис»

Пожарные стволы предназначены для подачи веществ, тушащих огонь, к очагу возгорания. Современные модели ПТВ, кроме этого, имеют еще одну функцию – они формируют струю, она может быть компактной, распыленной, сплошной и других конфигураций.

Стволы пожарные

 <p>PC-50 алюм\пласт Масса: 0,7 кг/0,2 кг Рабочее давление: 0,5МПа Условный проход: 50 мм Длина: 265 мм Расход воды при рабочем давлении 0,4 Мпа: 3,6 л/с Дальность струи: 28 м</p> <p>Цена: 240/82 руб</p>	 <p>PCP-50 Масса: 1,45 кг Рабочее давление: 6 МПа Условный проход: 50 мм Длина: 350 мм Расход воды при рабочем давлении 0,4 Мпа: 2,7 л/с Дальность струи: 30 м</p> <p>Цена: 1550,00 руб</p>
 <p>PC-70 Масса: 1,5 кг Рабочее давление: 0,6МПа Условный проход: 70 мм Длина: 450 мм Расход воды при рабочем давлении 0,4 Мпа: 7,4 л/с Дальность струи: 32 м</p> <p>Цена: 278,00 руб</p>	 <p>PCP-70 Масса: 2,8 кг Рабочее давление: 0,6МПа Условный проход: 70 мм Длина: 390мм Расход воды при рабочем давлении 0,4 Мпа: 7,4 л/с Дальность струи: 32 м</p> <p>Цена: 1600,00 руб</p>
 <p>PCK-50 Масса: 1,95 кг Условный проход: 50 мм Длина: 360 мм Расход воды при рабочем давлении 0,4 Мпа: 2,7 л/с Дальность струи: 30 м</p> <p>Цена: 1573,00 руб</p>	 <p>PCK3-70 Масса: 3 кг Рабочее давление: 0,6МПа Условный проход: 70 мм Длина: 403 мм Расход воды при рабочем давлении 0,4 Мпа: 7,4 л/с Дальность струи: 32 м</p> <p>Цена: 1600,00 руб</p>

Прайс-лист ООО ТК «ТоргСервис»

Пожарный рукав - гибкий трубопровод для транспортирования огнетушащих веществ и оборудованный при эксплуатации в боевом расчете пожарной машины, а также в составе пожарного крана рукавными пожарными соединительными головками.

Рукава пожарные с головкой

			
Рукав пожарный с ГР-50 Длина: 20 м Вес нетто: 8 кг Диаметр: 50 мм Рабочее давление: 1 МПа Цена: 1940,00 руб	Рукав пожарный с ГР-50 и РС-50 Длина: 20 м Вес нетто: 9 кг Диаметр: 50 мм Рабочее давление: 1 МПа Цена: 1950,00 руб	Рукав пожарный с ГР-70 Длина: 20 м Вес нетто: 9,4 кг Диаметр: 66 мм Рабочее давление: 1,6 МПа Цена: 1300,00 руб	Рукав пожарный с ГР-80 Длина: 20 м Вес нетто: 9,6 кг Диаметр: 80 мм Рабочее давление: 2 МПа Цена: 3459,00 руб

Прайс-лист ООО ТК «ТоргСервис»

Щиты пожарные служат для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, должны оборудоваться пожарные щиты.



Щит металлический открытого типа без комплекта

Способ крепления – навесной
Тип – открытый
Цвет – белый с красной окантовкой
Габариты– 1210x1100 мм

Цена: 1541,00 руб



Щит металлический открытого типа с комплектом

Способ крепления – навесной
Тип – открытый
Цвет – красный
Габариты– 1210x1100 мм

Цена: 4422,00 руб

Прайс-лист ООО ТК «ТоргСервис»

Пожарный шкаф - вид пожарного инвентаря, предназначенного для размещения в нем комплекта оборудования пожарного крана и переносных огнетушителей (или без них) на производственных объектах, в жилых и общественных зданиях.

	<p>ШПК-310Н навесн. закр./откр.</p> <p>Цена: 1300,00 руб</p>		<p>ШПК-310 В встроен. закр./откр.</p> <p>Цена: 1455,00 руб</p>
	<p>ШПК-315Н с навесн. закр./откр.</p> <p>Цена: 2220,00 руб</p>		<p>ШПК-315В встроен.закр./откр.</p> <p>Цена: 2145,00 руб</p>
	<p>ШПК-320Н навесн. закр./откр.</p> <p>Цена: 2595,00 руб</p>		<p>ШПК-320В встроен. закр./откр.</p> <p>Цена: 2730,00 руб</p>
	<p>ШПК-320Н-21 навесн. (2корз.)закр.</p> <p>Цена: 2655,00 руб</p>		<p>ШПК-320Н-21 навесн.(2корз.) откр.</p> <p>Цена: 2865,00 руб</p>

Прайс-лист ООО ТК «ТоргСервис»

Пожарный шкаф - вид пожарного инвентаря, предназначенного для размещения в нем комплекта оборудования пожарного крана и переносных огнетушителей (или без них) на производственных объектах, в жилых и общественных зданиях.

	ШПК-320В-21 встроен.(2корз) закр.		ШПК-320В-21 встроен.(2корз) откр.
	Цена: 2835,00 руб		Цена: 3030,00 руб
	ШПК-320Н-12 навесн. (2корз) закр.		ШПК-320Н-12 навесн.(2корз) откр.
	Цена: 3630,00 руб		Цена: 3720,00 руб
	Корзина для рукава 51/66 мм		Ящик для песка сварной
	Цена: 590,00 руб		Цена: 3250,00 руб

Прайс-лист ООО ТК «ТоргСервис»

Гидрант пожарный — устройство на водопроводной сети, позволяющее подключать оборудование, обеспечивающее подачу воды для тушения пожара. Наличие пожарных гидрантов является отличительной особенностью сетей противопожарного водоснабжения. Пожарные гидранты относятся к водоразборной водопроводной арматуре наряду с водоразборными колонками и кранами.



Н-500 сталь/чугун

Цена: 9190,00 руб

Н-750 сталь/чугун

Цена: 9530,00/11836,00 руб

Н-1000 сталь/чугун

Цена: 9830,00/11836,00 руб

Н-1250 сталь/чугун

Цена: 10160,00/12240,00 руб

Н-1500 сталь/чугун

Цена: 10478,00/12623,00 руб

Н-2000 сталь/чугун

Цена: 11420,00/13806,00 руб
